



# 속면한 Aspirin+Rabeprazole

# 아라텍트 캡슐 100/5째

성분		함량	보험코드	품목 수수료
Aspirin+Rabeprazole		100/5mg	653007010	40%
판 매 가	339원 / 캡슐			
용법·용량	성인 1일 1회 1캡슐 통째로 한번에 삼켜 복용			
효능ㆍ효과	위·십이지장궤양 과거력이 있으면서 다음과 같이 아스피린을 투여해야하는 환자  ○ 아스피린  1. 다음 질환에서 혈전 생성 억제 - 심근경색· 뇌경색· 불안정형협심증  2. 관상동맥 우회술(CABG) 또는 경피경관 관상동맥 성형술(PTCA) 후혈전 생성 억제  3. 고위험군환자(허혈성 심장질환의 가족력, 고혈압, 고콜레스테롤혈증, 비만, 당뇨 등 복합적 위험인자를 가진 환자)에서 심혈관계 위험성 감소			
포 장 단 위	30캡슐 / 병, 100캡슐 / 병, 300캡슐 / 병			
성 상	흰색의 장용성 정제 및 노란색의 장용성 정제가 든 연한 노란색의 경질캡슐			
상 병 코 드	[I20] 협심증 [I73] 기타 밀		[K25] 위궤양	

※ 상병코드는 [I코드] 대부분 가능, 가급적 JX999(특정 내역): 위,십이지장 궤양 과거력 등 코멘트 작성







## Aspirin 복용 환자의 <mark>위장관 출혈 예방</mark>을 위한 국내 가이드라인

#### 2020 약제 연관 소화성궤양 진료지침 개정안

: Clinical Guidelines for Drug-induced Peptic Ulcer, 2020 Revised Edition

소화성 궤양 병력이 있는 환자가 <mark>장기간 저용량 Aspirin 치료</mark>를 받는 경우, 소화성 궤양과 출혈 예방을 위해 PPI를 병용 투여할 것을 권고하고 있습니다

PPI+아스피린 병용 투여 그룹

▶ 대조군 대비 소화성궤양 발생률 83% 감소 (HR 0.17, p<0.00001)

Ref) Gut and Liver, Vol. 14, No. 6, November 2020, pp. 707-726

### 저용량 Aspirin 복용 환자 대상으로 Rabeprazole 투여시 Teprenone 대비 유의하게 소화성 궤양 예방 효과를 보였습니다

